



Группа ОАТ

ООО «СААЗ Комплект»
391843, РФ, Рязанская область,
Скопинский р-н, с. Чулково,
ул. Лихарево, д. 97
+7 (49156) 5-30-21 | saaz@oat-group.ru

Руководителю предприятия

№ СК 7-2/2755 от «17» октября 2023 г.
[Извещение о закупке]

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ

На поставку проката в мотках и прутках из нелегированной специальной стали марки 45, предназначенной для изготовления штоков амортизаторов. Прокат должен иметь удовлетворительную обрабатываемость резанием широкими фасовочными резцами на станках с поперечной подачей режущего инструмента.

Коммерческий отдел ООО «СААЗ Комплект», именуемый в дальнейшем Организатор закупки, приглашает Вас принять участие в конкурентной процедуре закупки.

Для прохождения предварительного отбора и принятия участия в закупочной процедуре предлагаем Вам заполнить краткую анкету контрагента (в случае, если ранее анкета не направлялась), и предоставить коммерческое предложение участника закупки.

Срок подачи предложений: до 12.00 10.11.2023 г.

Сроки рассмотрения предложений: с 10.11.2023 г. по 30.11.2023 г.

Коммерческое предложение подлежит рассмотрению как в полном объеме, так и попозиционно.

Непредоставление коммерческого предложения в установленные сроки считается автоматическим отказом от участия.

Прошу условия Вашего коммерческого предложения распространять на все Организации группы ООО «ОАТ», закупающие идентичный товар, работу или услугу.

Все необходимые разъяснения и интересующие Вас сведения Вы можете получить, связавшись с лицом, ответственным за организацию закупочной процедуры:

Кудинова Елена Николаевна,

e-mail: skzakupki01@oat-group.ru, тел. (49156) 5-32-32

При выявлении признаков коррупции, злоупотреблением полномочиями или халатности со стороны сотрудников общества просим обращаться по телефонам круглосуточной «горячей линии» ПАО «КАМАЗ» +7 (8552) 37-18-37 или направить сообщение на электронный адрес: ПАО «КАМАЗ» compliance@kamaz.ru.

Гарантируется полная анонимность, исключается какое бы то ни было негативное воздействие на обратившихся, даже в том случае, если сообщённая информация не получила подтверждения в ходе внутреннего расследования.

Организатор закупки:
Начальник коммерческого
отдела

(должность)

(подпись)

А.Е. Мошенский
(Ф.И.О.)

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ И ПОСТАВЩИКУ

I. Требования к предмету закупки

1. Прокат в прутках из нелегированной специальной стали марки 45 со специальной отделкой поверхности по ГОСТ 14955 с особыми требованиями и калиброванный по ГОСТ 1051 -73.

Основные параметры:

- Размеры и предельные отклонения должны соответствовать:

Диаметр проката, мм	Предельные отклонения по диаметру проката, мм (для качества h11 по ГОСТ 14955)	Ориентировочное количество, тн
22,35/22,5	-0,13	650,0
20,35/20,5	-0,13	500,0
16,4/16,5	-0,11	120,0
14,4/14,5	-0,11	290,0
12,8/12,9	-0,11	400,0
11,35/11,5	-0,11	100,0
10,4/10,5	-0,11	130,0

- Механические свойства проката в нагартованном состоянии должны соответствовать:

- временное сопротивление разрыву, Н/мм², 700-900;

- предел текучести, Н/мм², не менее 490;

- относительное удлинение, % не менее 6;

- твердость, НВ 229-255.

- Кривизна – не более 0,5мм/м.

- Овальность сечения не должна превышать половины предельных отклонений по диаметру проката.

- Огранка сечения на готовом прокате не допускается.

- Концы прутков должны быть обрезаны. Заусенцы, изгибы и смятие концов, выводящие прутки за номинальные размеры по сечению, не допускаются. Рез прутков должен быть под прямым углом к его продольной оси.

- Прутки поставляются мерной длины из интервала от 3000 до 6000 мм, с предельными отклонениями по длине -0/+30 мм. Длину указывают в заказе. 2 Химический состав стали по ковшевой пробе должен соответствовать требованиям ГОСТ 1050. 3 Технические требования.

- Прокат поставляется в нагартованном состоянии.

- Поставляемый прокат не должен подвергаться смягчающему отжигу перед волочением.

- Микроструктура проката – феррит + пластинчатый перлит, допускается наличие сфероидизированного перлита в осевой зоне проката (не более 10%). Не допускается наличие зоны частичной сфероидизации перлита в поверхностном слое проката на глубине до 25% от диаметра.

- Величина действительного зерна должна быть не крупнее номера 5 по ГОСТ 5639.

- Макроструктура проката должна соответствовать требованиям ГОСТ 1050. Недопустимо наличие усадочных раковин, рыхлости, газовых пузырей, пор, расслоений, внутренних трещин, шлаковых включений, флокенов.

- Качество поверхности проката со специальной отделкой поверхности должно соответствовать требованиям группы Г или Д по ГОСТ 14955. Группу качества поверхности указывают в заказе.

- Обезуглероженный слой на прокате со специальной отделкой не допускается.

Прокат подвергают контролю на линии дефектоскопии. Глубина залегания дефектов механического происхождения на прокате – не более половины поля допуска на сторону.

2. Прокат в прутках из нелегированной специальной стали марки 45 со специальной отделкой поверхности по ГОСТ 1050-88 со следующими изменениями и дополнениями.

Размеры и предельные отклонения должны соответствовать:

Диаметр проката, мм	Предельные отклонения по диаметру проката, мм (для качества h11 по ГОСТ 14955)	Ориентировочное количество, тн
22,35/22,5	-0,13	300,0
20,35	-0,13	50,0
20,5	-0,13	250,0

- Механические свойства проката в горячекатаном состоянии должны соответствовать:

- временное сопротивление разрыву, Н/мм², не менее 640;
- относительное удлинение, % не менее 6;
- относительное сужение, % не менее 30;
- твердость, HB \geq 170.
- Кривизна – не более 1мм/м.
- Овальность сечения не должна превышать половины предельных отклонений по диаметру проката.
- Огранка сечения на готовом прокате не допускается.
- Концы прутков должны быть обрезаны. Заусенцы, изгибы и смятие концов, выводящие прутки за номинальные размеры по сечению, не допускаются. Рез прутков должен быть под прямым углом к его продольной оси, допускаемая косина реза – в соответствии с ГОСТ 7417.

- Прутки поставляются мерной длины из интервала от 3000 до 6000 мм, с предельными отклонениями по длине -0/+30 мм. Длину указывают в заказе.

2. Химический состав стали по ковшевой пробе должен соответствовать требованиям ГОСТ 1050.

3 Технические требования.

- Прокат поставляется в горячекатаном состоянии.
- Микроструктура проката – феррит + пластинчатый перлит, допускается наличие сфероидизированного перлита в осевой зоне проката (не более 10%). Не допускается наличие зоны частичной сфероидизации перлита в поверхностном слое проката.
- Величина действительного зерна должна быть не крупнее номера 5 по ГОСТ 5639.
- Макроструктура проката должна соответствовать требованиям ГОСТ 1050. Недопустимо наличие усадочных раковин, рыхлости, газовых пузырей, пор, расслоений, внутренних трещин, шлаковых включений, флоксов.
- Качество поверхности проката со специальной отделкой поверхности должно соответствовать требованиям группы Д по ГОСТ 14955. Группу качества поверхности указывают в заказе.
- Обезуглероженный слой на прокате со специальной отделкой не допускается.
- Прокат подвергают контролю на линии дефектоскопии. Глубина залегания дефектов механического происхождения на прокате — не более половины поля допуска на сторону.

3. В цену Товара должны быть включены все налоги и обязательные платежи, все скидки, а также все сопутствующие работы (услуги).

3.1 Условия расчетов: Отсрочка платежа 45 календарных дней.

4. Отгрузка трубной продукции осуществляется равными партиями, согласно заявок Покупателя, в срок, согласованный Сторонами. Поставка может быть осуществлена как силами Поставщика, так и за счет Покупателя.

II. Требования к Поставщику ТРУ

1. Основные требования:

- правоспособность, создание и регистрация в установленном порядке;
- соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;
- непроведение ликвидации юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности контрагента в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки в целях участия в закупках;
- отсутствие сведений о Поставщике, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона № 223-ФЗ и Федеральным законом № 44 - ФЗ.
- лицо, являющееся руководителем юридического лица не должно иметь действующую дисквалификацию, ограничения по службе либо запрет заниматься профессиональной или иной деятельностью;
- финансово-хозяйственная деятельность потенциального поставщика не должна создавать высокие налоговые риски для общества и/или быть направленным на получение необоснованной налоговой выгоды;
- регистрация в качестве участника закупки путем заполнения анкеты потенциального поставщика на сайте ООО «ОАТ» www.oat-group.ru в разделе «Поставщику», либо регистрация на ЭТП (если закупка осуществляется на ЭТП), либо путем направления анкеты на электронный адрес, указанный в извещении об открытии закупки.

2. Дополнительные требования:

- потенциальный поставщик должен являться производителем, официальным представителем производителя, либо дилером, при условии предоставления документа от изготовителя продукции либо подтверждения статуса дилера/дистрибьютора на официальном сайте изготовителя, кроме того, допускается статус:
 - официальный системный партнёр, разработчик интеллектуальных решений - при закупке оборудования, при условии предоставления документа о партнерстве/разработке;
 - партнер/покупатель - при закупке не транзитных норм товара, либо единичных норм, либо товара, снятого с производства (например, для ремонтно-эксплуатационных нужд, не серийной поставки) при условии предоставления копий договоров купли-продажи с изготовителем.
- потенциальный поставщик должен обладать достаточными ресурсами для выполнения обязательств по поставке товаров, работ и услуг;
- потенциальный поставщик не должен быть связан с другими участниками закупки. Под связанными участниками закупки понимаются

участники закупки, находящиеся под прямым или косвенным контролем одних и тех же физических лиц;

- в отношении потенциального поставщика, его учредителей и руководителей не возбуждены уголовные дела по основаниям, связанным с производственной деятельностью, имеющей отношение к предмету закупки, либо коррупционного характера;

Все требования к участнику закупок могут быть также установлены в документации о закупке к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам), привлекаемым участником закупки для исполнения договора с Заказчиком. Ответственность за соответствие всех привлекаемых субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей), независимо от выполняемого ими объема поставок, работ, услуг, требованиям, указанным в документации о закупке, в том числе наличия у них разрешающих документов, несет участник процедуры закупки.