Группа ОАТ

АО «СААЗ»
391843, РФ, Рязанская область,
Скопинский р-н, с. Чулково, ул. Лихарево, д. 97
+7 (49156) 5-30-21 | saaz@oat-group.ru

№ 2-7-45/21 от «06» октября 2021 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ

Покупка насосов для перекачки жидкостей.

ГПРПиЗ АО «СААЗ», именуемая в дальнейшем Организатор закупки, приглашает Вас принять участие в конкурентной процедуре закупки.

Для прохождения предварительного отбора и принятия участия в закупочной процедуре предлагаем Вам заполнить краткую анкету контрагента, и представить коммерческое предложение участника закупки.

Срок подачи предложений: до 24:00 13.10.2021 г.
Сроки рассмотрения предложений: с 14.10.2021 г. по 08.11.2021 г.

Коммерческое предложение подлежит рассмотрению как в полном объеме, так и попозиционно.

Непредоставление коммерческого предложения в установленные сроки считается автоматическим отказом от участия.

Прошу условия Вашего коммерческого предложения распространять на все Организации группы ООО «ОАТ», закупающие идентичный товар.

Все необходимые разъяснения и интересующие Вас сведения Вы можете получить, связавшись с лицом, ответственным за организацию закупочной процедуры:

Авдонкина Ирина Викторовна, e-mail: saazzakupki10@oat-group.ru,
тел. 8(49156) 5-32-24.

При выявлении признаков коррупции, злоупотреблением полномочиями или халатности со стороны сотрудников общества просим обращаться по телефону круглосуточной «горячей линии» ПАО «КАМАЗ» +7 (8552) 37-18-37 или направить сообщение на электронный адрес ПАО «КАМАЗ» compliance@kamaz.ru.

Гарантируется полная анонимность, исключается какое бы то ни было негативное воздействие на обратившихся, даже в том случае, если сообщённая информация не получила подтверждения в ходе внутреннего расследования.

Организатор закупки:

Руководитель ГПРПиЗ		Гагаев Д.В.
(должность)	*(подпись)*	*(Ф.И.О.)*

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ И ПОСТАВЩИКУ

I. Требования к предмету закупки

1. Код ОКПД2 28.13.1;
2. Основные требования к продукции: насосы для перекачки жидкостей

№ п/п	Наименование	Технические характеристики	Ориентировочная потребность
1	Погружной бочковой насос для перекачки кислот и щелочей с электродвигателем и штуцером	Предназначен для перекачивания жидкотекучих нейтральных или агрессивных негорючих жидкостей из емкостей. Состоит из насосной части, электродвигателя, в комплекте со штуцером. **Технические характеристики насосной части:** - Подача – 90 л/мин - Напор – 20 м - Макс. вязкость – 1000 мПа *с (сП) - Тип уплотнения: 1. торцевое уплотнение из оксида керамики, PTFE/углерода, 2. уплотнительное кольцо из фторэластомера (FKM). - Материал: 1. корпус из поливинилиденфторида PVDF, 2. вал из сплава хастеллой С, 3. рабочее колесо из ETFE, 4. уплотнение из фторэластомера (FKM). - Максимальная температура - 100 °С - Наружный диаметр – 40 мм - Глубина погружения - 1500 мм - Присоединительная резьба - наружная G 1 ¼. **Технические характеристика коллекторного электродвигателя:** - Мощность – 800 Вт - Напряжение – 230 В - Частота – 50 Гц - Система отключения напряжения – есть - Устройство регулирования частоты вращения – нет - Класс защиты – II (двойная изоляция) - Термопротектор – встроен - Шнур питания - длина 5 м с двухполюсной вилкой. Отвечает требованиям стандартов VDE, GS и CSA. **Технические характеристики штуцера для шланга с накидной гайкой:** - Состоит из: гайки, шлангового соединителя (ёлочки) и уплотнения. - Соединительная резьба: G 1 ¼ (внутренняя) - Материал: поливинилденфторид (PVDF) - Ø - DN 19. В комплекте: руководство по эксплуатации, гарантийный талон.	1 шт.
2	Насос погружной ЭЦВ-8-40-30	Погружной центробежный агрегат ЭЦВ 8 предназначен для подъема воды из артезианских скважин с целью осуществления водоснабжения, орошения и других подобных работ.	1 шт.

		Состоит из электрического двигателя, насоса и др. вспомогательных узлов. Предусмотрено резьбовое соединение. **Технические характеристики:** - Производительность – 40 м куб/час, - Напор – 30 м, - Ток – 14 А, - КПД эл. двиг. – 80%, - Мощность двигателя – 5,5 кВт, - Диаметр скважины – 200 мм, - Синхронная частота двигателя - 3000 об./мин. **Параметры воды:** - общая минерализация (сухой остаток) - не более 1500 мг/л; - водородный показатель (pH) - от 6,5 до 9,5, - температура - до 25°С, - массовая доля твердых механических примесей - не более 0,01% с размером 0,1 мм, - содержание хлоридов - не более 350 мг/л, - содержание сульфатов - не более 500 мг/л, - содержание сероводорода - не более 1,5 мг/л, - климатическое исполнение «У» (работа в умеренном климате). Средняя наработка на отказ - не менее 10500 ч. Средний ресурс до первого капитального ремонта - не менее 14000 ч. В комплекте: руководство по эксплуатации, гарантийный талон.	
3	Насос дренажный	Дренажный отсос предназначен для откачки сточных вод с включениями до 35 мм, осушения котлованов и подвалов. В конструкции предусмотрен поплавковый выключатель для предотвращения работы "всухую". **Технические характеристики:** - тип: погружной дренажный/фекальный - автоматический контроль за уровнем воды - поплавковый - производительность – 230 л/мин. - глубина погружения – 8 м - диаметр подсоединяемых шлангов - 40/32/25мм - длина сетевого шнура - 10м - допустимая температура жидкости - от +1 до +35°С - защита от перегрева – есть - защита от сухого хода - есть - качество воды - сильнозагрязненная - максимальный напор – 8 м - напряжение сети – 220 В - потребляемая мощность – 590 Вт - пропускная способность – 12 куб. м/час - размер фильтруемых частиц – до 35 мм - уровень защиты - IP x8 - установка насоса – вертикальная - соединитель в комплекте - елочка 1; елочка 1 $^{1}/_{4}$; елочка 1 ½ В комплекте: руководство по эксплуатации, гарантийный талон.	2 шт.

3. Цены в предложении должны включать: налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

Цены должны быть действительны в течение срока проведения договорной сделки.

4. Варианты доставки:

- до адреса склада покупателя, находящегося по адресу: Рязанская область, Скопинский район, с. Чулково, ул. Лихарево, д. 97,
- доставка до терминала ТК в г. Рязани.

5. Качество, маркировка поставляемой продукции должна соответствовать требованиям ГОСТов или аналогам по ТУ завода-изготовителя.

6. Поставляемая продукция должна сопровождаться сертификатами соответствия или паспортами качества, гарантийным талоном.

7. На упаковке поставляемой продукции (в случае предоставления) должны быть помещены товарные знаки, зарегистрированные в установленном порядке. Товарные знаки не помещаются на продукции, которая в соответствии со стандартами (или техническими условиями) не подлежит маркировке.

8. Сроки отгрузки продукции:

- не позднее 14 к/д с момента подачи заявки Покупателем в случае наличия продукции на складе;
- не позднее 40 к/д в случае заказной продукции.

9. Упаковка (в случае предоставления): упаковка должна соответствовать требованиям ГОСТов. Упаковка должна обеспечивать сохранность продукции при транспортировке и хранении. Стоимость упаковки должна входить в стоимость продукции. Упаковка невозвратная.

10. Гарантия на продукцию устанавливается в соответствии с нормативно-техническими документами завода-изготовителя.

11. Допускается подача предложения на частичную номенклатуру.

II. Требования к Поставщику ТРУ

1. Основные требования:

- правоспособность, создание и регистрация в установленном порядке;
- соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;
- непроведение ликвидации юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности контрагента в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки в целях участия в закупках;
- отсутствие сведений о Поставщике, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона № 223-ФЗ и Федеральным законом № 44 - ФЗ.
- лицо, являющееся руководителем юридического лица не должно иметь действующую дисквалификацию, ограничения по службе либо запрет заниматься профессиональной или иной деятельностью;
- финансово-хозяйственная деятельность потенциального поставщика не должна создавать высокие налоговые риски для общества и/или быть направленным на получение необоснованной налоговой выгоды;
- регистрация в качестве участника закупки путем заполнения анкеты потенциального поставщика на сайте ООО «ОАТ» www.oat-group.ru в разделе «Поставщику», либо регистрация на ЭТП (если закупка осуществляется на ЭТП),

либо путем направления анкеты на электронный адрес, указанный в извещении об открытии закупки.

2. Дополнительные требования:

- потенциальный поставщик должен являться производителем, официальным представителем производителя, либо дилером, при условии предоставления документа от изготовителя продукции либо подтверждения статуса дилера/дистрибьютора на официальном сайте изготовителя, кроме того, допускается статус:

- официальный системный партнёр, разработчик интеллектуальных решений - при закупке оборудования, при условии предоставления документа о партнерстве/разработке;

- партнер/покупатель - при закупке не транзитных норм товара, либо единичных норм, либо товара, снятого с производства (например, для ремонтно-эксплуатационных нужд, не серийной поставки) при условии предоставления копий договоров купли-продажи с изготовителем.

- потенциальный поставщик должен обладать достаточными ресурсами для выполнения обязательств по поставке товаров, работ и услуг;
- потенциальный поставщик не должен быть связан с другими участниками закупки. Под связанными участниками закупки понимаются участники закупки, находящиеся под прямым или косвенным контролем одних и тех же физических лиц;
- в отношении потенциального поставщика, его учредителей и руководителей не возбуждены уголовные дела по основаниям, связанным с производственной деятельностью, имеющей отношение к предмету закупки, либо коррупционного характера;

Все требования к участнику закупок могут быть также установлены в документации о закупке к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам), привлекаемым участником закупки для исполнения договора с Заказчиком. Ответственность за соответствие всех привлекаемых субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей), независимо от выполняемого ими объема поставок, работ, услуг, требованиям, указанным в документации о закупке, в том числе наличия у них разрешающих документов, несет участник процедуры закупки.