



Группа ОАТ

АО «СААЗ»
391843, РФ, Рязанская область,
Скопинский р-н, с. Чулково, ул. Лихарево, д. 97
+7 (49156) 5-30-21 | saaz@oat-group.ru

Участнику
закупочной процедуры

№ 2-7-11/23 от «11» апреля 2023 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ

Покупка изделий металлических готовых (скобяные, крепежные изделия).
ГПРПИЗ АО «СААЗ», именуемая в дальнейшем Организатор закупки, приглашает Вас принять участие в конкурентной процедуре закупки.

Для прохождения предварительного отбора и принятия участия в закупочной процедуре предлагаем Вам заполнить краткую анкету контрагента, и представить коммерческое предложение участника закупки.

Срок подачи предложений: до 24:00 20.04.2023 г.
Сроки рассмотрения предложений: с 21.04.2023 г. по 25.05.2023 г.

Коммерческое предложение подлежит рассмотрению как в полном объеме, так и попозиционно.

Непредоставление коммерческого предложения в установленные сроки считается автоматическим отказом от участия.

Прошу условия Вашего коммерческого предложения распространять на все Организации группы ООО «ОАТ», закупающие идентичный товар.

Все необходимые разъяснения и интересующие Вас сведения Вы можете получить, связавшись с лицом, ответственным за организацию закупочной процедуры:

Авдонкина Ирина Викторовна, e-mail: saazzakupki10@oat-group.ru,
тел. 8 (49156) 5-32-24.

При выявлении признаков коррупции, злоупотреблением полномочиями или халатности со стороны сотрудников общества просим обращаться по телефону круглосуточной «горячей линии» ПАО «КАМАЗ»: +7 (8552) 37-18-37 или направить сообщение на электронный адрес ПАО «КАМАЗ»: compliance@kamaz.org.

Гарантируется полная анонимность, исключается какое бы то ни было негативное воздействие на обратившихся, даже в том случае, если сообщенная информация не получила подтверждения в ходе внутреннего расследования.

Организатор закупки:

Руководитель ГПРПИЗ
(должность)


Гагаев Д. В.
(Ф.И.О.)

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ И ПОСТАВЩИКУ

I. Требования к предмету закупки

1. Код ОКПД2 25;
2. Основные требования к товару: изделия металлические готовые (скобяные изделия, крепежные изделия)

№ п/п	Наименование	Технические характеристики	Ориентировочная потребность (единовременная выборка)
1	Ручка-замок на планке, 225 мм	<p>Дверная ручка на планке с разъемом для замка (допускается в комплекте с врезным замком). Назначение: межкомнатная дверь Материал полотна: дерево Конструкция ручки: поворотная Сторона открывания: универсальная Тип планки: отверстие для цилиндрического замка Вид замка: врезной Материал: алюминий/ЦАМ. Цвет: темно-серый или бронза Фиксатор: нет Комплект: 2 ручки</p> 	5 шт.

2	Ручка-замок на планке, 240 мм	<p>Дверная ручка на планке с разъемом для замка (допускается в комплекте с врезным замком). Назначение: межкомнатная дверь Материал полотна: дерево Конструкция ручки: поворотная Сторона открывания: универсальная Тип планки: отверстие для цилиндрического замка Вид замка: врезной Материал: алюминий/ЦАМ. Цвет: темно-серый или бронза Фиксатор: нет Комплект: 2 ручки</p> 	5 шт.
3	Личинка замка	<p>Цилиндрический механизм: ключ/ключ (английский ключ) Размер цилиндра: 60 мм (30/30) Материал цилиндра: алюминий Материал сердечника: ЦАМ Цвет: золото ГОСТ 538-2014</p>	15 шт.
4	Доводчик для двери	<p>Двухскоростной доводчик дверей. Усилие закрывания: EN4 (до 120 кг) Тип рычага: складная тяга. Для стандартных дверей шириной от 900 мм до 1200 мм Сторона открывания: для левых и правых дверей Скорость закрывания и дохлоп регулируются двумя независимыми клапанами в диапазонах 180° - 20° и 20° - 0. ГОСТ 56177-2014</p>	6 шт.
5	Петля дверная	<p>Петля универсальная с подшипником предназначена для установки на деревянные межкомнатные двери. Материал: сталь. Высота петли: 125 мм Цвет: золото ГОСТ 5088-2005</p>	10 шт.
6	Петля форточная	<p>Петля универсальная с подшипником. Материал: сталь. Высота петли: 60 мм</p>	10 шт.

		Цвет: золото ГОСТ 5088-2005	
7	Гвозди строительные L=45 мм	Гвоздь строительный оцинкованный для наружного монтажа деревянных элементов. Устойчивость к коррозии за счет гальванической оцинковки: да Материал: оцинкованная сталь D стержня =2,2 мм ГОСТ 4028-63	10 кг
8	Гвозди строительные L=60 мм	Гвоздь строительный оцинкованный для наружного монтажа деревянных элементов. Устойчивость к коррозии за счет гальванической оцинковки: да Материал: оцинкованная сталь D стержня =2,5 мм ГОСТ 4028-63	15 кг
9	Гвозди строительные L=70 мм	Гвоздь строительный оцинкованный для наружного монтажа деревянных элементов. Устойчивость к коррозии за счет гальванической оцинковки: да Материал: оцинкованная сталь D стержня =3,0 мм ГОСТ 4028-63	5 кг
10	Саморезы по дереву и металлу L=20 мм	Области применения: для крепления деревянных конструкций, пластика, тонких листов металла между собой и к основаниям из дерева или бетона. Также используют для крепления элементов мебели, окон и дверей, различной фурнитуры. DIN 7504-K Размер: 4.2x22 мм Головка: шестигранная, с полной резьбой Материал: оцинкованная сталь Наконечник: сверло Шаг резьбы: частый Цвет: черный	10 упак. (по 200 шт. в упак.)
11	Саморезы по дереву и металлу L=30 мм	Области применения: для крепления деревянных конструкций, пластика, тонких листов металла между собой и к основаниям из дерева или бетона. Также используют для крепления элементов мебели, окон и дверей, различной фурнитуры. DIN 7504-K Размер: 3.5x32 мм Головка: шестигранная, с полной резьбой Материал: оцинкованная сталь Наконечник: сверло Шаг резьбы: частый Цвет: черный	10 упак. (по 200 шт. в упак.)

12	Саморезы по дереву и металлу L=40 мм	Области применения: для крепления деревянных конструкций, пластика, тонких листов металла между собой и к основаниям из дерева или бетона. Также используют для крепления элементов мебели, окон и дверей, различной фурнитуры. DIN 7504-K Размер: 3,5x45 мм Головка: шестигранная, с полной резьбой Материал: оцинкованная сталь Наконечник: сверло Шаг резьбы: частый Цвет: черный	10 упак. (по 200 шт. в упак.)
13	Дюбель-гвоздь L=40 мм	Дюбель-гвоздь с манжетой для крепления различных материалов к бетону, легкому бетону, кирпичу. Размер: 40x6 мм Форма: потайной бортик Форма головки: потайная Материал изделия: оцинкованная сталь/полипропилен	5 кг
14	Дюбель-гвоздь L=60 мм	Дюбель-гвоздь с манжетой для крепления различных материалов к бетону, легкому бетону, кирпичу. Размер: 60x6 мм Форма: потайной бортик Форма головки: потайная Материал изделия: оцинкованная сталь/полипропилен	5 кг
15	Болт M16x80	Длина: 80 мм Тип резьбы: полная Диаметр резьбы: M16 Шаг резьбы: 2 мм Направление резьбы: правая Вид головки: шестигранная Класс прочности: 5.8 DIN 933 Материал: сталь Покрытие: оцинкованный	20 кг
16	Болт M16x90	Длина: 90 мм Тип резьбы: полная Диаметр резьбы: M16 Шаг резьбы: 2 мм Направление резьбы: правая Вид головки: шестигранная Класс прочности: 5.8 Материал: сталь Покрытие: оцинкованное	50 кг
17	Болт M12x70	Длина: 70 мм Тип резьбы: полная Диаметр резьбы: M12 Шаг резьбы: 1,75 мм Направление резьбы: правая Вид головки: шестигранная Класс прочности: 5.8 Материал: сталь Покрытие: оцинкованное	40 кг

18	Болт М10×70	Длина: 70 мм Тип резьбы: полная Диаметр резьбы: М12 Шаг резьбы: 1,75 мм Направление резьбы: правая Вид головки: шестигранная Класс прочности: 5.8 Материал: сталь Покрытие: оцинкованное	20 кг
19	Гайка М16	Диаметр резьбы: М16 Шаг резьбы: 2 Направление резьбы: правая Размер под ключ: 24 мм Класс прочности: 8 Материал: сталь Покрытие: оцинкованное	17 кг
20	Гайка М12	Диаметр резьбы: М12 Шаг резьбы: 1,75 Направление резьбы: правая Размер под ключ: 19 мм Класс прочности: 8 Материал: сталь Покрытие: оцинкованное	8 кг
21	Гайка М10	Диаметр резьбы: М10 Шаг резьбы: 1.5 Направление резьбы: правая Размер под ключ: 17 мм Класс прочности: 8 Материал: сталь Покрытие: оцинкованное	4 кг
22	Диспенсер для полотенца ZZ-сложения	Мини-диспенсер для полотенец для помещений с малой проходимостью. Характеристики: Тип: диспенсер Вместимость/объем: 1 пачка Система: НЗ Назначение: бумажное полотенце Заправка: листовые полотенца ZZ-сложения Материал: металл Ширина ориентировочная: 33 см Высота ориентировочная: 29 см	1 шт.

3. Цены в предложении должны включать: налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

Цены должны быть действительны в течение срока проведения договорной сделки на условии единовременной выборки товара.

4. Доставка: самовывоз или варианты возможной доставки:

- до адреса склада покупателя, находящегося по адресу: Рязанская область, Скопинский район, с. Чулково, ул. Лихарево, д. 97,

- доставка до терминала ТК в г. Рязани.

5. Качество, маркировка поставляемого товара должны соответствовать требованиям ГОСТов или аналогам по ТУ завода-изготовителя.

6. Каждый поставляемый товар должен сопровождаться сертификатом соответствия или паспортом качества (если применимо).

7. Поставляемый товар должен быть новым и невосстановленным.

8. На упаковке поставляемого товара должны быть помещены товарные знаки, зарегистрированные в установленном порядке. Товарные знаки не помещаются на товаре, который в соответствии со стандартами (или техническими условиями) не подлежит маркировке.

9. Условия оплаты товара (рекомендовано): оплата в течение 30 дней после

подписания покупателем товарной накладной.

10. Сроки отгрузки товара: не позднее 14 к/д с момента подачи заявки Покупателем в случае наличия товара на складе.

11. Гарантия на товар устанавливается в соответствии с нормативно-техническими документами завода-изготовителя.

12. Упаковка (если применимо): товар должен быть в упаковке в соответствии с требованиями ГОСТов. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и хранении. Стоимость упаковки должна входить в стоимость товара. Упаковка невозвратная.

13. Допускается подача предложения на частичную номенклатуру.

II. Требования к Поставщику ТРУ

1. Основные требования:

- правоспособность, создание и регистрация в установленном порядке;
- соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;
 - непроведение ликвидации юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
 - неприостановление деятельности контрагента в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях; на день подачи заявки в целях участия в закупках;
 - отсутствие сведений о Поставщике, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона № 223-ФЗ и Федеральным законом № 44 - ФЗ.
 - лицо, являющееся руководителем юридического лица не должно иметь действующую дисквалификацию, ограничения по службе либо запрет заниматься профессиональной или иной деятельностью;
 - финансово-хозяйственная деятельность потенциального поставщика не должна создавать высокие налоговые риски для общества и/или быть направленным на получение необоснованной налоговой выгоды;
 - регистрация в качестве участника закупки путем заполнения анкеты потенциального поставщика на сайте ООО «ОАТ» www.oat-group.ru в разделе «Поставщику», либо регистрация на ЭТП (если закупка осуществляется на ЭТП), либо путем направления анкеты на электронный адрес, указанный в извещении об открытии закупки.

2. Дополнительные требования:

- потенциальный поставщик должен являться производителем, официальным представителем производителя, либо дилером, при условии предоставления документа от изготовителя продукции либо подтверждения статуса дилера/дистрибьютора на официальном сайте изготовителя, кроме того, допускается статус:
 - официальный системный партнёр, разработчик интеллектуальных решений - при закупке оборудования, при условии предоставления документа о партнерстве/разработке;
 - партнер/покупатель - при закупке не транзитных норм товара, либо единичных норм, либо товара, снятого с производства (например, для ремонтно-эксплуатационных нужд, не серийной поставки) при условии предоставления копий договоров купли-продажи с изготовителем.
- потенциальный поставщик должен обладать достаточными ресурсами для выполнения обязательств по поставке товаров, работ и услуг;
- потенциальный поставщик не должен быть связан с другими участниками закупки. Под связанными участниками закупки понимаются участники закупки, находящиеся под прямым или косвенным контролем одних и тех же физических лиц;

- в отношении потенциального поставщика, его учредителей и руководителей не возбуждены уголовные дела по основаниям, связанным с производственной деятельностью, имеющей отношение к предмету закупки, либо коррупционного характера;

Все требования к участнику закупок могут быть также установлены в документации о закупке к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам), привлекаемым участником закупки для исполнения договора с Заказчиком. Ответственность за соответствие всех привлекаемых субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей), независимо от выполняемого ими объема поставок, работ, услуг, требованиям, указанным в документации о закупке, в том числе наличия у них разрешающих документов, несет участник процедуры закупки.