



Группа ОАТ

АО «СААЗ»

391843, РФ, Рязанская область,
Скопинский р-н, с. Чулково, ул. Лихарево, д. 97
+7 (49156) 5-30-21 | saaz@oat-group.ru

№ 2-7-23/23 от «12» мая 2023 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ

Покупка оборудования электрического и сопутствующих материалов.
ГПРПиз АО «СААЗ», именуемая в дальнейшем Организатор закупки, приглашает Вас принять участие в конкурентной процедуре закупки.

Для прохождения предварительного отбора и принятия участия в закупочной процедуре предлагаем Вам заполнить краткую анкету контрагента, и представить коммерческое предложение участника закупки.

Срок подачи предложений: до 24:00 18.05.2023 г.
Сроки рассмотрения предложений: с 19.05.2023 г. по 20.06.2023 г.

Коммерческое предложение подлежит рассмотрению как в полном объеме, так и попозиционно.

Непредоставление коммерческого предложения в установленные сроки считается автоматическим отказом от участия.

Прошу условия Вашего коммерческого предложения распространять на все Организации группы ООО «ОАТ», закупающие идентичный товар.

Все необходимые разъяснения и интересующие Вас сведения Вы можете получить, связавшись с лицом, ответственным за организацию закупочной процедуры:

Авдонкина Ирина Викторовна, e-mail: saazzakupki10@oat-group.ru,
тел. 8 (49156) 5-32-24.

При выявлении признаков коррупции, злоупотреблением полномочиями или халатности со стороны сотрудников общества просим обращаться по телефону круглосуточной «горячей линии» ПАО «КАМАЗ»: +7 (8552) 37-18-37 или направить сообщение на электронный адрес ПАО «КАМАЗ»: compliance@kamaz.org.

Гарантируется полная анонимность, исключается какое бы то ни было негативное воздействие на обратившихся, даже в том случае, если сообщённая информация не получила подтверждения в ходе внутреннего расследования.

Организатор закупки:

Руководитель ГПРПиз
(должность)


(подпись)

Гагаев Д. В.
(Ф.И.О.)

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ И ПОСТАВЩИКУ

I. Требования к предмету закупки

1. Код ОКПД2 27;

2. Основные требования к товару: оборудование электрическое и сопутствующие материалы

№ п/п	Наименование	Технические характеристики	Ориентировочная потребность (единовременная выборка)
1	Лампа LED 10Вт G13 600мм	Тип изделия: лампа светодиодная LED Тип лампы: LED Тип цоколя: G13 Мощность: 10 Вт Напряжение: 220 В Цветовая температура: 6500 Световой поток: 800 Лм Форма колбы: трубчатая Длина: 600 мм ГОСТ IEC 62776-2019	250 шт.
2	Лампа LED 18Вт G13 1200 мм	Тип изделия: лампа светодиодная LED Тип лампы: LED Тип цоколя: G13 Мощность: 18 Вт Напряжение: 220 В Цветовая температура: 6500 Световой поток: 2100 Лм Форма колбы: трубчатая Длина: 1200 мм ГОСТ IEC 62776-2019	100 шт.
3	Лампа LED 50Вт E40 5000К	Тип изделия: лампа светодиодная LED Тип лампы: LED Тип цоколя: E40 Мощность: 50 Вт Напряжение: 220 В Цветовая температура: 5000 Световой поток: 5000 Лм Форма колбы: цилиндрическая ГОСТ IEC 62776-2019	20 шт.
4	Патрон переходник с цоколя E40 на E27	Тип изделия: патрон-переходник Тип цоколя: E40/E27 Напряжение: 220 В	60 шт.
5	Патрон E27	Тип изделия: патрон Тип цоколя: E27 Напряжение: 220 В ГОСТ IEC 60061-2-2017	30 шт.
6	Светильник ПВЛМ 2x40	Тип изделия: светильник Тип лампы: ЛЛ Тип цоколя: G13 Мощность ламп: 40 Вт Количество ламп: 2 Напряжение: 220 В Способ монтажа: накладной/подвесной Степень защиты: IP53 Пускорегулирующая аппаратура: в комплекте	10 шт.

		<p>Тип ПРА: ЭПРА Оптическая часть: рассеиватель Материал отражателя: сталь Наличие стекла: нет Материал изделия: сталь Цвет: белый Род тока: переменный (АС) Климатическое исполнение: УХЛ4 Мощность: 80 Вт Наличие блока аварийного питания: нет</p>	
7	Изолента ПВХ 19мм 20м синяя	<p>Параметры: 18*19мм (длина 20 м) ГОСТ 16214-86</p>	100 шт.
8	Профиль монтажный перфорированный 60x35x35 (рейка монтажная)	<p>Размеры профиля: 60x35x35 мм Длина профиля: от 2000 мм до 3000 мм Толщина профиля: 2 мм Вид профиля: перфорация по всем полкам Материал профиля: сталь оцинкованная Климатическое исполнение: УХЛ 2,5</p>	50 м (+ 5 м)
9	Аккумуляторная батарея для ИБП 12V/17Ah	<p>Герметизированный VRLA свинцово-кислотный аккумулятор изготовлен по технологии AGM (с микропористым наполнителем, пропитанным электролитом). Корпус изготовлен из негорючего ABS пластика. Предназначен для работы в режиме постоянного подзаряда (буферный режим) или в режиме разряд-заряд (циклический режим). Обладает низким внутренним сопротивлением и саморазрядом. Напряжение: 12В Емкость: 17Ач Номинальная емкость (25°C): - 20 часовой разряд (0.85 А; 1.75 В/эл) - 17 Ач, - 10 часовой разряд (1.621 А; 1.75 В/эл) - 16.21 Ач, - 5 часовой разряд (2.94 А; 1,75 В/эл) - 14.7 Ач Саморазряд: 3% емкости в месяц при 20°C Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°C): 14 мОм Рабочий диапазон температур: Разряд: -20÷60 Заряд: -10÷60 Хранение: -20÷60 Макс. разрядный ток (25°C): 225 А (5с) Тип клеммы: Болт+гайка Ø5.5мм Срок службы АКБ: не менее 6 лет</p>	5 шт.
10	Автоматический выключатель АЕ2046М 80А	<p>Тип изделия: выключатель автоматический в литом корпусе Вид привода: ручной Вид расцепителей: тепловой и электромагнитный</p>	3 шт.

		<p>Коэффициент срабатывания магнитного расцепителя: 12 x I_{ном} Номинальный ток: 80 А Отключающая способность I_{сш}: 3 кА Серия: АЕ 2046М - 100 Количество силовых полюсов: 3 Климатическое исполнение: УХЛ3 Регулировка теплового расцепителя: нет Способ монтажа: монтажная плата</p>	
11	Автоматический выключатель АЕ2056М 100А	<p>Тип изделия: выключатель автоматический в литом корпусе Вид привода: ручной Вид расцепителей: тепловой и электромагнитный Коэффициент срабатывания магнитного расцепителя: 12 x I_{ном} Номинальный ток: 100 А Отключающая способность I_{сш}: 6 кА Серия: АЕ 2056М - 100 Количество силовых полюсов: 3 Климатическое исполнение: УХЛ3 Регулировка теплового расцепителя: нет Способ монтажа: монтажная плата</p>	3 шт.
12	Автоматический выключатель ВА5135 100А	<p>Тип изделия: выключатель автоматический в литом корпусе Вид привода: ручной Вид расцепителей: тепловой и электромагнитный Номинальный ток: 100 А Отключающая способность I_{сш}: 10 кА Серия: ВА5135 Количество силовых полюсов: 3 Климатическое исполнение: УХЛ3 Регулировка теплового расцепителя: нет Способ монтажа: монтажная плата</p>	3 шт.
13	Автоматический выключатель ВА5135 160А	<p>Тип изделия: выключатель автоматический в литом корпусе Вид привода: ручной Вид расцепителей: тепловой и электромагнитный Номинальный ток: 160 А Отключающая способность I_{сш}: 10 кА Серия: ВА5135 Количество силовых полюсов: 3 Климатическое исполнение: УХЛ3 Регулировка теплового расцепителя: нет Способ монтажа: монтажная плата</p>	3 шт.
14	Автоматический выключатель ВА 4729 1п. 16А	<p>Тип изделия: выключатель автоматический в литом корпусе Вид привода: ручной Вид расцепителей: тепловой и электромагнитный Номинальный ток: 16 А Отключающая способность I_{сш}: 4,5 кА Серия: ВА4729</p>	20 шт.

		Количество силовых полюсов: 1 Климатическое исполнение: УХЛ4 Регулировка теплового расцепителя: нет Способ монтажа: монтажная плата	
15	Автоматический выключатель ВА 4729 1п. 50А	Тип изделия: выключатель автоматический в литом корпусе Вид привода: ручной Вид расцепителей: тепловой и электромагнитный Номинальный ток: 50 А Отключающая способность Icu: 4,5 кА Серия: ВА4729 Количество силовых полюсов: 1 Климатическое исполнение: УХЛ4 Регулировка теплового расцепителя: нет Способ монтажа: монтажная плата	7 шт.
16	Автоматический выключатель ВА 4729 3п. 80А	Тип изделия: выключатель автоматический в литом корпусе Вид привода: ручной Вид расцепителей: тепловой и электромагнитный Номинальный ток: 80 А Отключающая способность Icu: 4,5 кА Серия: ВА4729 Количество силовых полюсов: 3 Климатическое исполнение: УХЛ4 Регулировка теплового расцепителя: нет Способ монтажа: монтажная плата	5 шт.
17	Фен строительный 2400Вт	Мощность: 2400 Вт Количество скоростей воздушного потока: 2 Максимальная температура: 600°C Регулятор температуры: Да Режим охлаждения: Нет Защита от перегрева: Да Длина кабеля: не менее 2 м	1 шт.

3. Цены в предложении должны включать: налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

Цены должны быть действительны в течение срока проведения договорной сделки на условии единовременной выборки товара.

4. Доставка: самовывоз или варианты возможной доставки:

- до адреса склада покупателя, находящегося по адресу: Рязанская область, Скопинский район, с. Чулково, ул. Лихарево, д. 97,
- до терминала ТК в г. Рязани.

5. Качество, маркировка поставляемого товара должны соответствовать требованиям ГОСТов или аналогам по ТУ завода-изготовителя.

6. Каждый поставляемый товар должен сопровождаться сертификатом соответствия или паспортом качества (если применимо).

7. Поставляемый товар должен быть новым, ранее не бывшим в эксплуатации и не восстановленным.

8. На упаковке поставляемого товара должны быть помещены товарные знаки, зарегистрированные в установленном порядке. Товарные знаки не помещаются на товаре, который в соответствии со стандартами (или техническими

условиями) не подлежит маркировке.

9. Условия оплаты товара (рекомендовано): оплата в течение 30 дней после подписания покупателем товарной накладной.

10. Сроки поставки товара: не позднее 14 к/д с момента подачи заявки Покупателем в случае наличия товара на складе.

11. Гарантия на товар устанавливается в соответствии с нормативно-техническими документами завода-изготовителя.

12. Упаковка: товар должен быть в упаковке в соответствии с требованиями ГОСТов. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и хранении. Стоимость упаковки должна входить в стоимость товара. Упаковка невозвратная.

13. Допускается подача предложения на частичную номенклатуру.

II. Требования к Поставщику ТРУ

1. Основные требования:

- правоспособность, создание и регистрация в установленном порядке;
- соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;
- непроведение ликвидации юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности контрагента в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки в целях участия в закупках;
- отсутствие сведений о Поставщике, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона № 223-ФЗ и Федеральным законом № 44 - ФЗ.
- лицо, являющееся руководителем юридического лица не должно иметь действующую дисквалификацию, ограничения по службе либо запрет заниматься профессиональной или иной деятельностью;
- финансово-хозяйственная деятельность потенциального поставщика не должна создавать высокие налоговые риски для общества и/или быть направленным на получение необоснованной налоговой выгоды;
- регистрация в качестве участника закупки путем заполнения анкеты потенциального поставщика на сайте ООО «ОАТ» www.oat-group.ru в разделе «Поставщику», либо регистрация на ЭТП (если закупка осуществляется на ЭТП), либо путем направления анкеты на электронный адрес, указанный в извещении об открытии закупки.

2. Дополнительные требования:

- потенциальный поставщик должен являться производителем, официальным представителем производителя, либо дилером, при условии предоставления документа от изготовителя продукции либо подтверждения статуса дилера/дистрибьютора на официальном сайте изготовителя, кроме того, допускается статус:
 - официальный системный партнёр, разработчик интеллектуальных решений - при закупке оборудования, при условии предоставления документа о партнерстве/разработке;
 - партнер/покупатель - при закупке не транзитных норм товара, либо единичных норм, либо товара, снятого с производства (например, для ремонтно-эксплуатационных нужд, не серийной поставки) при условии предоставления копий договоров купли-продажи с изготовителем.
- потенциальный поставщик должен обладать достаточными ресурсами для выполнения обязательств по поставке товаров, работ и услуг;

- потенциальный поставщик не должен быть связан с другими участниками закупки. Под связанными участниками закупки понимаются участники закупки, находящиеся под прямым или косвенным контролем одних и тех же физических лиц;
- в отношении потенциального поставщика, его учредителей и руководителей не возбуждены уголовные дела по основаниям, связанным с производственной деятельностью, имеющей отношение к предмету закупки, либо коррупционного характера;

Все требования к участнику закупок могут быть также установлены в документации о закупке к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам), привлекаемым участником закупки для исполнения договора с Заказчиком. Ответственность за соответствие всех привлекаемых субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей), независимо от выполняемого ими объема поставок, работ, услуг, требованиям, указанным в документации о закупке, в том числе наличия у них разрешающих документов, несет участник процедуры закупки.