



Группа ОАТ

АО «СААЗ»  
391843, РФ, Рязанская область,  
Скопинский р-н, с. Чулково, ул. Лихарево, д. 97  
+7 (49156) 5-30-21 | saaz@oat-group.ru

№ 2-7-37/23 от «14» августа 2023 г.

### ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ

Покупка арматуры запорной для управления процессом.

ГПРПИЗ АО «СААЗ», именуемая в дальнейшем Организатор закупки, приглашает Вас принять участие в конкурентной процедуре закупки.

Для прохождения предварительного отбора и принятия участия в закупочной процедуре предлагаем Вам заполнить краткую анкету контрагента, и представить коммерческое предложение участника закупки.

Срок подачи предложений: до 24:00 20.08.2023 г.  
Сроки рассмотрения предложений: с 21.08.2023 г. по 24.09.2023 г.

Коммерческое предложение подлежит рассмотрению как в полном объеме, так и попозиционно.

Непредоставление коммерческого предложения в установленные сроки считается автоматическим отказом от участия.

Прошу условия Вашего коммерческого предложения распространять на все Организации группы ООО «ОАТ», закупающие идентичный товар.

Все необходимые разъяснения и интересующие Вас сведения Вы можете получить, связавшись с лицом, ответственным за организацию закупочной процедуры:

Авдонкина Ирина Викторовна, e-mail: saazzakupki10@oat-group.ru,  
тел. 8 (49156) 5-32-24.

При выявлении признаков коррупции, злоупотреблением полномочиями или халатности со стороны сотрудников общества просим обращаться по телефону круглосуточной «горячей линии» ПАО «КАМАЗ»: +7 (8552) 37-18-37 или направить сообщение на электронный адрес ПАО «КАМАЗ»: [compliance@kamaz.org](mailto:compliance@kamaz.org).

Гарантируется полная анонимность, исключается какое бы то ни было негативное воздействие на обратившихся, даже в том случае, если сообщенная информация не получила подтверждения в ходе внутреннего расследования.

Организатор закупки:

Руководитель ГПРПИЗ

(должность)

(подпись)

Гагаев Д. В.

(Ф.И.О.)

## ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ И ПОСТАВЩИКУ

### I. Требования к предмету закупки

1. Код ОКПД2 28.14.13;

2. Основные требования к товару: арматура запорная для управления процессом

№ п/п	Наименование	Технические характеристики	Ориентировочная потребность (единовременная выборка товара)
1	Задвижка 30ч6бр	Маркировка: 30ч6бр <b>Диаметр: Ду100</b> <b>Давление: Ру16</b> Тип присоединения: фланцевое Корпус: чугун Запирающий элемент: клиновой Рабочая среда: вода, пар	2 шт.
2	Задвижка 30ч6бр	Маркировка: 30ч6бр <b>Диаметр: Ду50</b> <b>Давление: Ру16</b> Тип присоединения: фланцевое Корпус: чугун Запирающий элемент: клиновой Рабочая среда: вода, пар	4 шт.
3	Задвижка 30ч6бр	Маркировка: 30ч6бр <b>Диаметр: Ду80</b> <b>Давление: Ру16</b> Тип присоединения: фланцевое Корпус: чугун Запирающий элемент: клиновой Рабочая среда: вода, пар	4 шт.
4	Задвижка чугунная	Маркировка: 30ч6бр <b>Диаметр: Ду100</b> <b>Давление: Ру10</b> Тип задвижки - параллельная Тип присоединения: фланцевое Тип управления: с ручным управлением «штурвал» Корпус: чугун Рабочая среда: вода, пар	2 шт.
5	Задвижка чугунная	Маркировка: 30ч6бр <b>Диаметр: Ду150</b> <b>Давление: Ру10</b> Тип задвижки - параллельная Тип присоединения: фланцевое Тип управления: с ручным управлением «штурвал» Корпус: чугун Рабочая среда: вода, пар	2 шт.
6	Кран шаровый латунный 11627п1	Маркировка: 11627п1 Тип: запорный шаровой <b>Диаметр: Ду15</b> <b>Давление: Ру16</b> Тип присоединения: муфтовое Корпус: латунь	20 шт.



		Управление: ручка "рычаг" Проход шара: стандартнопроходной Рабочая среда: вода, пар	
7	Кран шаровой 11627п1	Маркировка: 11627п1 Тип: запорный шаровой <b>Диаметр: Ду20</b> <b>Давление: Ру16</b> Тип присоединения: муфтовое Корпус: латунь Управление: ручка "рычаг" Проход шара: стандартнопроходной Рабочая среда: вода, пар	15 шт.
8	Кран шаровой 11627п1	Маркировка: 11627п1 Тип: запорный шаровой <b>Диаметр: Ду32</b> <b>Давление: Ру16</b> Тип присоединения: муфтовое Корпус: латунь Управление: ручка "рычаг" Проход шара: стандартнопроходной Рабочая среда: вода, пар	10 шт.
9	Кран шаровой 11627п1	Маркировка: 11627п1 Тип: запорный шаровой <b>Диаметр: Ду50</b> <b>Давление: Ру16</b> Тип присоединения: внутренняя резьба Корпус: латунь Управление: ручка "рычаг" Проход шара: неполнопроходной Рабочая среда: вода, пар Материал уплотнения: фторопласт Максимальная температура рабочей среды: 120° С	10 шт.
10	Вентиль запорный проходной	Маркировка: 1561п <b>Диаметр: Ду15</b> <b>Давление: Ру16</b> Тип присоединения: муфтовое Корпус: латунь Цвет: красный Рабочая среда: вода, пар	30 шт.
11	Вентиль запорный проходной	Маркировка: 1561п <b>Диаметр: Ду25</b> <b>Давление: Ру16</b> Тип присоединения: муфтовое Корпус: латунь Цвет: красный Рабочая среда: вода, пар	10 шт.
12	Вентиль запорный проходной	Маркировка: 1561п <b>Диаметр: Ду32</b> <b>Давление: Ру16</b> Тип присоединения: муфтовое Корпус: латунь Рабочая среда: вода, пар	10 шт.

13	Вентиль запорный проходной	Маркировка: 1561п <b>Диаметр: Ду40</b> <b>Давление: Ру16</b> Тип присоединения: муфтовое Корпус: латунь Рабочая среда: вода, пар	10 шт.
14	Вентиль запорный проходной	Маркировка: 1561п <b>Диаметр: Ду50</b> <b>Давление: Ру16</b> Тип присоединения: муфтовое Корпус: латунь Рабочая среда: вода, пар	10 шт.
15	Вентиль запорный проходной	Маркировка: 1563р <b>Диаметр: Ду15</b> <b>Давление: Ру16</b> Тип присоединения: муфтовое Корпус: латунь Цвет: синий Рабочая среда: вода, пар	25 шт.
16	Вентиль запорный проходной	Маркировка: 1563р <b>Диаметр: Ду20</b> <b>Давление: Ру16</b> Тип присоединения: муфтовое Корпус: латунь Цвет: синий Рабочая среда: вода, пар	15 шт.
17	Вентиль запорный проходной	Маркировка: 1563р <b>Диаметр: Ду25</b> <b>Давление: Ру16</b> Тип присоединения: муфтовое Корпус: латунь Рабочая среда: вода, пар	10 шт.

3. Цены в предложении должны включать: налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

Цены должны быть действительны в течение срока проведения договорной сделки.

4. Доставка: самовывоз или варианты возможной доставки:

- до адреса склада покупателя, находящегося по адресу: Рязанская область, Скопинский район, с. Чулково, ул. Лихарево, д. 97,
- до терминала ТК в г. Рязани.

5. Качество, маркировка поставляемого товара должны соответствовать требованиям ГОСТа или аналогам по ТУ завода-изготовителя.

6. Поставляемый товар должен быть новым, ранее не бывшим в эксплуатации и не восстановленным.

7. Поставляемый товар должен сопровождаться сертификатами соответствия или паспортами качества.

8. На поставляемом товаре и упаковке должны быть помещены товарные знаки, зарегистрированные в установленном порядке. Товарные знаки не помещаются на товаре, который в соответствии со стандартами (или техническими условиями) не подлежит маркировке.

9. Условия оплаты товара (рекомендовано): оплата в течение 30 дней после подписания покупателем товарной накладной.

10. Сроки поставки товара:



- не позднее 14 р/д с момента подачи заявки Покупателем в случае наличия товара на складе;

- не позднее 30 р/д при необходимости изготовления заказного товара.

11. Упаковка (в случае необходимости): упаковка должна соответствовать требованиям ГОСТов. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и хранении. Стоимость упаковки может входить в стоимость товара. Упаковка невозвратная.

12. Гарантия на товар устанавливается в соответствии с нормативно-техническими документами завода-изготовителя.

13. Допускается подача предложения на частичную номенклатуру.

## **II. Требования к Поставщику ТРУ**

1. Основные требования:

- правоспособность, создание и регистрация в установленном порядке;
- соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;
- непроведение ликвидации юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности контрагента в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки в целях участия в закупках;
- отсутствие сведений о Поставщике, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона № 223-ФЗ и Федеральным законом № 44 - ФЗ.
- лицо, являющееся руководителем юридического лица не должно иметь действующую дисквалификацию, ограничения по службе либо запрет заниматься профессиональной или иной деятельностью;
- финансово-хозяйственная деятельность потенциального поставщика не должна создавать высокие налоговые риски для общества и/или быть направленным на получение необоснованной налоговой выгоды;
- регистрация в качестве участника закупки путем заполнения анкеты потенциального поставщика на сайте ООО «ОАТ» [www.oat-group.ru](http://www.oat-group.ru) в разделе «Поставщику», либо регистрация на ЭТП (если закупка осуществляется на ЭТП), либо путем направления анкеты на электронный адрес, указанный в извещении об открытии закупки.

2. Дополнительные требования:

- потенциальный поставщик должен являться производителем, официальным представителем производителя, либо дилером, при условии предоставления документа от изготовителя продукции либо подтверждения статуса дилера/дистрибьютора на официальном сайте изготовителя, кроме того, допускается статус:
  - официальный системный партнёр, разработчик интеллектуальных решений - при закупке оборудования, при условии предоставления документа о партнерстве/разработке;
  - партнер/покупатель - при закупке не транзитных норм товара, либо единичных норм, либо товара, снятого с производства (например, для ремонтно-эксплуатационных нужд, не серийной поставки) при условии предоставления копий договоров купли-продажи с изготовителем.
- потенциальный поставщик должен обладать достаточными ресурсами для выполнения обязательств по поставке товаров, работ и услуг;
- потенциальный поставщик не должен быть связан с другими участниками закупки. Под связанными участниками закупки понимаются участники закупки, находящиеся под прямым или косвенным контролем одних и тех же физических лиц;

- В отношении потенциального поставщика, его учредителей и руководителей не возбуждены уголовные дела по основаниям, связанным с производственной деятельностью, имеющей отношение к предмету закупки, либо коррупционного характера;

Все требования к участнику закупок могут быть также установлены в документации о закупке к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам), привлекаемым участником закупки для исполнения договора с Заказчиком. Ответственность за соответствие всех привлекаемых субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей), независимо от выполняемого ими объема поставок, работ, услуг, требованиям, указанным в документации о закупке, в том числе наличия у них разрешающих документов, несет участник процедуры закупки.